Partnership. With Guarantee.

# Mesingani kuglasti ventili, Kutni oblik, R1/2" do R1" Serija 350



Typ 350.203/204/205



Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405

| | |
|---|---|
| Izvedba | Kuglasti ventil s plivajućom kuglom, Kutni oblik |
| Aktiviranje | okretanjem ručke za 90° |
| Priključak | 1/4"...1" prema ISO7/1R odnosno Rp nakon ISO7/1 |
| Materijali | Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Brtve PTFE/NBR, Okretna ručka aluminij žuto obložena |
| Područje primjene | plinoviti i tekući mediji, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija | Tekućine -15...+100°C, zapaljivi plinovi -15...+60°C |
| Radni tlak | Radni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura<br>zapaljivi plinovi maks. 5bar |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odobrenje | EN331 za zapaljive plinove |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzije





| Ød/ØD | DN [mm] | h | h1 | l | l1 | L | M | PN [bar] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 33 | 31 | 16,2 | 17,2 | 71 | 47 | 40 | 350.203 |
| 3/4" | 20 | 38 | 35 | 16,2 | 18,5 | 84 | 56 | 40 | 350.204 |
| 1" | 25 | 46 | 42 | 22,6 | 22,5 | 96 | 56 | 40 | 350.205 |





| Ød/ØD | DN [mm] | h | h1 | l | l1 | L | M | PN [bar] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 33 | 37 | 15 | 17,2 | 71 | 47 | 40 | 350.303 |
| 3/4" | 20 | 38 | 43 | 16,1 | 18,5 | 84 | 56 | 40 | 350.304 |
| 1" | 25 | 46 | 51 | 19 | 22,7 | 96 | 56 | 40 | 350.305 |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.




| ØD/Ød | DN [mm] | h | h1 | l | l1 | L | M | PN [bar] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 35 | 37 | 14,9 | 14,7 | 73 | 47 | 40 | 350.403 |
| 3/4" | 20 | 40 | 43 | 16,1 | 16,2 | 86 | 56 | 40 | 350.404 |
| 1" | 25 | 48 | 51 | 19 | 19 | 98 | 56 | 40 | 350.405 |

## Dijagram tlak-temperatura




Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.