


5/2-Οδική συρόμενη βαλβίδα διανομής - πνευματικά ενεργοποιούμενο, ISO1 και ISO2
Σειρά PP110, PP111







PP110-..-PS



PP111-..



PP110-I1



PP111-..-DP

Τύπος κατασκευής	5/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου, πνευματικό/ελατήριο, πνευματικό/πνευματικό ή αντίστοιχα πνευματικό-διαφορικό, σύμφωνα με ISO 5599/1 μέγεθος κατασκευής ISO1 και ISO2
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	ενεργό πλάκα βάσης μεμονωμένης βαλβίδας ή αντίστοιχα Πλάκες βάσης συστοιχίας βαλβίδων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Ειδικές εκδόσεις	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Κωδικός τύπου

			PP110	-	I1	-	PS
		Ενεργοποίηση πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου ή αντίστοιχα πνευματικό/ελατήριο	PP110				
	Έκδοση	Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό ή αντίστοιχα πνευματικό-διαφορικό	PP111				
		ISO1			I1		
	Σύνδεση	ISO2			I2		
		Ελατήριο ή αντίστοιχα πνευματικός (Αφήστε κενό)					
		εσωτερικός πιλοτικός αέρας					PS
	Επαναφορά	πνευματικό-διαφορικό					DP


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής

ISO1




ISO2




Διαστάσεις, Χαρακτηριστικά μεγέθη

ISO1



ISO2




Μέγεθος κατασκευής	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή* [Nl/min]	Ενεργοποίηση	ονομαστικό μέγ. συχνότητα [Hz]	Τύπος
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικό/ελατήριο	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	πνευματικό/πνευματικό	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	πνευματικό-διαφορικό	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	πνευματικό/πνευματικό	25	PP111-I2


*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης


PP110-I1-PS/PP110-I1 (ISO1)



PP111-I1 (ISO1)





PP111-I1-DP (ISO1)



© STASTO Automation KG

Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης

PP110-I2-PS (ISO2)	PP111-I2 (ISO2)
Πίεση ελέγχου [bar]  Πίεση εισόδου [bar]	Πίεση ελέγχου [bar]  Πίεση εισόδου [bar]

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG