


Placas base para válvulas ISO de la serie PS/PP110, PS/PP111, PS/PP112 tamaño 1 y 2



Tipo de construcción	según ISO 5599/1 y VDMA 24345
Material	Aluminio
Contenido del suministro	Las placas de conexión de batería se suministran incl. juntas tóricas, tornillos de fijación y tornillos de cierre

Placa base individual




* conexiones de trabajo adicionales laterales e inferiores

Tamaño constructivo	Conexión de presión	Conexiones de trabajo	Conexiones de pilotaje	Tipo
ISO 1	1/4"	1/4"	1/8"	SBI1-SBL
ISO 2	3/8"	3/8"	1/8"	SBI2-SL




Placas de conexión de batería, placa de cierre - ISO 1



Pieza intermedia tipo SBI1-CE


B...Conexiones de trabajo abajo * conexiones de trabajo adicionales laterales




Tamaño constructivo	Variante	Conexión de presión	Conexiones de trabajo	Conexiones de pilotaje	Tipo
ISO 1	Conexión-/Pieza terminal	3/8"	-	-	SBI1-CK
ISO 1	Pieza intermedia	-	1/4"	1/8"	SBI1-CE
ISO 1	Placa de cierre	-	-	-	PCBM1




Placas de conexión de batería, Placa de cierre - ISO 2




Pieza terminal
Typ BTC2




Pieza intermedia
Typ BMI2



Racor de conexión
Typ BTI2




Placa de cierre
Typ PCBM2



Tamaño constructivo	Variante	Conexión de presión	Conexiones de trabajo	Conexiones de pilotaje	Tipo
ISO 2	Pieza terminal	3/8"	3/8"	1/8"	BTC2
ISO 2	Pieza intermedia	-	3/8"	1/8"	BMI2
ISO 2	Racor de conexión	1/2"	3/8"	1/8"	BTI2
ISO 2	Placa de cierre	-	-	-	PCBM2

Kit de montaje



Tamaño constructivo	Tipo
ISO 2	KM2

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales