Partnership. With Guarantee.

Riktningsventiler - manuellt manövrerade 1/8" upp till 1/4"
Serie VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





Konstruktionstyp	Slidventil, manuellt manövrerad
Anslutning	G1/8" upp till G1/4" enligt ISO228/1
Nominell diameter	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Flöde	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Tryckområde	0 upp till 10 bar
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0°C upp till +40°C
Omgivningstemperatur	-10°C upp till +50°C
Obs!	CAD-filer finns i STASTO-OnlineKatalog på www.stasto.com tillgängliga

VCML32 .. 8 3/2-vägsventil G1/8" med handspak




		Manövrering	Typ
		låsande	VCML32018
		Fjäderretur	VCML326M8
		Fjäderretur	VCML329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




VCML32 .. 4 3/2-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML32014
		Fjäderretur	VCML326M4
		Fjäderretur	VCML329M4






VCML52 . 18 5/2-vägsventil G1/8" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML52018
		Fjäderretur	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML52014
		Fjäderretur	VCML52M14






VCML53 .. 8 5/3-vägsventil G1/8" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML53618
		Fjäderretur	VCML536M8
		låsande	VCML53918
		Fjäderretur	VCML539M8





+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG





VCML53 .. 4 5/3-vägsventil G1/4" med handspak

		Manövrering	Typ
		låsande	VCML53614
		Fjäderretur	VCML536M4
		låsande	VCML53914
		Fjäderretur	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-vägsventil G1/8" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT32018
		Fjäderretur	VCMT326M8
		Fjäderretur	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-vägsventil G1/4" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT32014
		Fjäderretur	VCMT326M4
		Fjäderretur	VCMT329M4




VCMT52 . 18 5/2-vägsventil G1/8" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT52018
		Fjäderretur	VCMT52M18

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

VCMT52 . 14 5/2-vägsventil G1/4" med tryckknapp

		Manövrering	Typ
		låsande	VCMT52014
		Fjäderretur	VCMT52M14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG